

инструкция

по оказанию первой помощи пострадавшему

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи. Аптечки первой помощи должны находиться в группах, на пищеблоке, в спортивном зале, в прачечной.

1. В случае поражения электрическим током необходимо:

- 1.1. Освободить пострадавшего от действия тока:
- отключить цепь с помощью рубильника или другого выключателя;
- перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) инструментом с сухой ручкой из изолирующего материала;
 - отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от пострадавшего;
- при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом располагаться надо так, чтобы самому не оказаться под напряжением.
 - 1.2. Вызвать скорую медицинскую помощь.
 - 1.3. Оказать первую медицинскую помощь:
 - уложить пострадавшего на подстилку;
 - распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха,
 - дать нюхать нашатырный спирт;
 - обрызгать лицо и шею холодной водой;
 - растереть грудь и конечности спиртом;
 - при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

2. При отравлении угарным газом необходимо:

- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;
- при необходимости применить искусственное дыхание;
- после восстановления дыхания дать валериановых капель.

3. При порезах необходимо:

- при порезах стеклом тщательно осмотреть рану, очистить ее, промыть дезинфицирующим раствором (например, фурацилином);
 - обработать рану йодом;
 - наложить повязку;
- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану положить давящую повязку.

4. При ушибах:

- положить на место ушиба холодный компресс;
- забинтовать ушибленное место.

5. Ожог термический:

- смочить обожженное место спиртом или раствором соды;
- наложить марлю, смоченную в растворе марганцовки;
- забинтовать.

6. Ожог едкими щелочами:

- обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или лимонной кислоты;
 - смазать борным вазелином;

- наложить марлю или вату;
- забинтовать.

7. Ожог кислотами:

- обильно смочить обожженное место раствором соды;
- наложить повязку, смоченную известковой эмульсией;
- покрыть ватой;
- забинтовать.

8. Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов:

В аптечке должны находиться:

- 1) Перевязочные материалы:
 - бинты; вата;
 - индивидуальные перевязочные пакеты; лейкопластырь;
 - пакеты со стерильными медицинскими салфетками.
- 2) Кровоостанавливающий жгут.
- 3) Нашатырный спирт (в ампулах). (Применяется для возбуждения дыхания, обработки кожи при ожогах кислотами, при укусах насекомых.)
 - 4) Настойка валерианы. (Успокаивающее средство.)
 - 5) 5%-ный спиртовой раствор йода. (Для обработки ран.)
 - 6) Перманганат калия, или марганцовка. (Для промывания желудка, обработки ран.)
 - 7) Питьевая сода. (Для промывания желудка, обработки кожи при ожогах.)
- 8) Борный вазелин. (Для смазывания медицинских салфеток при закрытии проникающих ранений; для смазывания кожи.)
 - 9) Активированный уголь. (Для лечения различных острых отравлений.)
 - 10) Борная кислота. (Для промывания глаз, обработки кожи.)
 - 11) Нитроглицерин или валидол. (При болях в сердце.)
 - 12) Анальгин, амидопирин. (При различных болях, ранениях.)
 - 13) Папаверин. (При гипертоническом кризе, болях в сердце.)

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует периодически заменять и пополнять. Их количество должно соответствовать числу работающих в данном подразделении.

Инструкция составлена заведующей:

musty.

Е.Б.Билетова